



# kerakoll

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0572

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **KERABUILD ECO OSMOCEM**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  
**Προϊόντα προστασίας επιφανειών σύμφωνα με τις αρχές 2 (MC), 6 (RC) και 8 (IR) - Επικάλυψη**
- Κατασκευαστής: **Kerakoll Hellas E.P.E. 1st km Schimatari-Avlida Rd. Schimatari-Viotia, Greece**
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 2+  
Σύστημα 4 για Αντίδραση στη φωτιά**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-2:2004**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **S.G.S. Italia Ap. 1381**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A <sub>1</sub>
Υδρατμοπερατότητα Αντοχή στην έντονη χημική διάβρωση Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα σε νερό Αντοχή πρόσφυσης μέσω άμεσου εφελκυσμού	Κατηγορία I, S <sub>D</sub> < 5 m CR1, CR2, CR3, CR4, CR5, CR6, CR11, CR15 (Κατηγορία II), CR12 (Κατηγορία II) $w \leq 0,1 \text{ Kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Ανατρέξτε στο SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Zissis Koulaxidis (Γενικός Διευθυντής)**

Σχηματάρι- Βοιωτία, στις 29/11/2022

**kerakoll.com**

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. – 1ο Χλμ. Σχηματαρίου – Αυλίδας, Θέση Ρουθούνια – 32009 Σχηματάρι Βοιωτίας, Ελλάδα  
Tel. +30 22620 49700 – Fax +30 22620 58788 – e-mail: info@kerakollhellas.gr  
Α.Φ.Μ.: 099224696, Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): 013412517000, Μετοχικό Κεφάλαιο: 5.001.270 €