

Pleated line



ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ
DRAIN HOLE



BAYONET



OMEGA 22

Περιγραφή:

Η OMEGA 22, σίτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με πλευρικά κορδόνια, προσφέρει στιβαρές κατασκευές που ξεχωρίζουν για την απόλυτη ρύθμιση και σωστή λειτουργία τους, χωρίς κανένα συμβιβασμό τόσο σε ποιότητα όσο και στην εφαρμογή.

Η χρήση πανιού με λιγότερες πιέτες επιτρέπει περισσότερο φως να περάσει στο εσωτερικό. Η ενσωματωμένη λαβή λειτουργεί αυξητικά στην αισθητική του.

Ο ιδιαίτερα χαμηλός οδηγός στο πάτωμα, μόλις 7 mm, καθιστά εύκολη την πρόσβαση.

Λειτουργία:

Χειροκίνητη

Προτεινόμενη χρήση:

Κουφώματα (μπαλκονόπορτες & παράθυρα)

Πανί:

Πτυχωτό πανί με πλάτος πιέτας πανιού 15 mm, χρώματος μαύρου

Τρόπος κλεισμάτος:

Μαγνήτης

Τυπολογίες:

Μονόφυλλη • Δίφυλλη • Αμφίπλευρη

Επιπλέον επιλογές (κατόπιν παραγγελίας):

- Συγκεκριμένες διαστάσεις
- Χρώμα πανιού γκρι
- KIT με δυνατότητα κοπής στο επάνω μέρος έως και 25 cm

Description:

OMEGA 22, a pleated insect screen with side cords, offers robust structures that stand out for their absolute setting and proper operation without any compromise in both quality and application.

Using a net with less pleat allows more light to pass in the interior. The integrated handle enhances its aesthetics.

The very low guide on the floor, just 7 mm, makes it easy to access.

Operation:

Manual

Recommended Use:

Frames (doors & windows)

Mesh:

Pleated mesh with pleat width of 15 mm, colored black

Closing with:

Magnet

Configurations:

One shutter • Two shutters • Reversible

More options (upon request):

- In specific dimensions
- Grey colored mesh
- In KIT version, able to cut at the top up to 25 cm

Pleated line



2



7
mm




Σύστημα BAYONET για γρήγορη
και εύκολη τοποθέτηση και
ρεγουλατόρος σε κάθε κορδόνι
για σωστή λειτουργία




BAYONET system for fast and
easy installation and adjustable
hook for each cord separately
for proper operation

1. Επάνω οδηγός
2. Επάνω γάντζοι
3. Οδηγός πατώματος
4. Κάτω γάντζοι
5. Προφίλ αντίκρυσμα
6. Πακέτο σίτα:
λαβή, πανί και κουτί
7. Κλίπ
8. Βίδα
9. Ούπα



2

Βιδώστε τον επάνω οδηγό με βίδες και ούπα στο επάνω μέρος του ανοίγματος. Ακουμπήστε τους γάντζους **2** στο άνοιγμα και μπλοκάρετε αυτούς σφιγγοντας την ακέφαλη βίδα.



4


Μπλοκάρετε τα κλίπ με βίδες και ούπα και στις δύο πλευρές του ανοίγματος, ενώ διατηρείτε την ευθυγράμμιση με τους οδηγούς.



1


Προετοιμασία των οδηγών:

τοποθετήστε τους γάντζους **N.2** στο σχέδιο στον επάνω οδηγό και τους γάντζους **N.4** στο σχέδιο στον οδηγό πατώματος.




3

Μπλοκάρετε τον οδηγό πατώματος στο κάτω μέρος του ανοίγματος με την τανία διπλής όψης, φροντίζοντας να διατηρηθεί η καθετότητα με τον επάνω οδηγό. Φέρτε στα ίσια του ανοίγματος τους γάντζους **4** και μπλοκάρετε τους σφιγγοντας την ακέφαλη βίδα.



5

Τοποθετήστε στο άνοιγμα το πακέτο σίτα με το προφίλ αντίκρυσμα και κουμπώστε το στα πλάγια κλίπ, στους επάνω και κάτω γάντζους που περιέχονται στον επάνω οδηγό και στον οδηγό πατώματος.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ


a

Αφαιρέστε τον μαγνήτη από το προφίλ αντίκρυσμα. Στο εσωτερικό του προφίλ βρίσκονται οι δύο πλαστικοί οδηγοί κορδονιών, ο άνω και ο κάτω, που θα μπλοκάρετε αφού κουμπώσει η σίτα στα κλίπ, σε μία τέτοια θέση για να κρατηθούν τεντωμένα όλα τα κορδονιά.



b

Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το κάθε κορδόνι κατευθείαν στους ρεγουλατόρους κορδονιών που βρίσκονται στο προφίλ κουτί της σίτας, αφού πρώτα την ανοίξετε.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η InScreen σας συγχαίρει για την αγορά της OMEGA. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το περιεχόμενο αυτού του έγγραφου και να το διατηρήσετε. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σήτας και έχει μελετηθεί για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση του προϊόντος.

Οι οδηγίες, σκέδια και έγγραφα που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι αποκλειστικά τεχνικού χαρακτήρα, πνευματική περιουσία της Εταιρείας και δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, ούτε πλήρως ούτε εν μέρει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι σήτες είναι μελετημένες για την προστασία από τα έντομα, τα τρωκτικά και τα μικρά έρπετά και όχι για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια η την αποτροπή για αντικείμενα και ανθρώπους να εισβάλουν στους χώρους. Οι σήτες δεν εμποδίζουν την πτώση ενός παιδιού από το παράθυρο.

Έναι μια σήτα οριζόντιας κίνησης.

Σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας και για άτομα με προβλήματα όρασης, το πανί μπορεί να μην είναι ανιχνεύσιμο, είναι σκόπιμο να καταστεί σαφώς ορατό με χρωματιστά σημάδια.

Η λειτουργία σε συνθήκες παγετού μπορεί να βλάψει την σήτα και σε συνθήκες υπερβολικού ανέμου, ενδέχεται να πρέπει να την κλείσετε.

Μην αφαιρείτε τις ετικέτες του προϊόντος και το σήμα CE από την σήτα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για μερική ή ολική αλλαγή στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακριβή στοιχεία.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανεξάρτητη παρέμβαση και χωρίς προειδοποίηση εκ μέρους του χρήστη η για παραποίηση ή τροποποίηση του προϊόντος.

ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (άνοιγμα)

Πάστε το προφίλ λαβή σύροντας το κατά μήκος του οδηγού πατώματος μέχρι να φτάσει στο προφίλ με τον μαγνήτη.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (κλείσιμο)

Πάστε το προφίλ λαβή σύροντας το κατά μήκος του οδηγού πατώματος μέχρι να ολοκληρωθεί το μάζεμα του πτυχωτού πανιού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εκτελέστε μόνο τις λειτουργίες συντήρησης που αναφέρονται στις οδηγίες.

Υπό την επίδραση των εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών, το πανί δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Για τον εξωτερικό καθαρισμό του προϊόντος χρησιμοποιήστε νερό και σαπούνι, εκτός από βούρτσισμα, τόσο για το πανί όσο για τα προφίλ, φροντίζοντας να γίνει ένα καλό ξέβγαλμα.

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε λάδια, γράσο, λειαντικά και διαλύτες, η λίπανση των μηχανισμών μπορεί να γίνει με σπρέι σιλικόνης.

Συνιστάται η χρήση του προϊόντος τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες για να αποφεύγεται η εμπλοκή των μηχανισμών.

Κάθε τύπος επέμβασης στην σήτα θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις ή από την Εταιρεία.

Το πανί ή και κάποια εξαρτήματα θεωρούνται προϊόντα που υπόκεινται σε φθορά, οπότε είναι καλύτερα να προγραμματίζετε σέρβις σε εξειδικευμένα κέντρα.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Για να ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις της εγγύησης, μην επεμβαίνετε ανεξάρτητα στην αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων που μπορεί να σας φαίνεται ότι δεν λειτουργούν, αλλά επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας, ο οποίος θα παρέχει υποστήριξη και ανταλλακτικά. Η εγγύηση περιλαμβάνει την πλήρη αντικατάσταση της σήτας ή τμήματα αυτής όταν υπάρχει κακή λειτουργία που προκύπτει από κατασκευαστικά ελαττώματα και αποκλείει βλάβες και αλλοιώσεις που προκαλούνται από τον πελάτη.